



Investigación Confirma la Relación entre Gatos y Esquizofrenia


Description

La esquizofrenia es un trastorno mental complejo. Sorprendentemente, estudios sugieren que los gatos podrían jugar un papel en su desarrollo.

CONTENIDOS

La Relación entre Gatos y Esquizofrenia

La relación entre la tenencia de gatos y el riesgo de trastornos relacionados con la esquizofrenia ha sido objeto de estudio científico en algunas investigaciones. Un estudio reciente realizado por investigadores australianos ha reavivado esta discusión, sugiriendo que tener un gato como mascota podría duplicar las probabilidades de desarrollar dichos trastornos. Este hallazgo ha generado un renovado interés en la comunidad científica y ha llevado a un examen más detallado de los datos existentes. Sin embargo, es importante recordar que la correlación no implica causalidad, y aunque los resultados son inquietantes, aún queda mucho por descubrir sobre esta conexión.



Ernst Stavro Blofeld es un personaje ficticio y un supervillano de la serie de novelas y películas de James Bond, creado por Ian Fleming. Un criminal con aspiraciones de dominación mundial, es el archienemigo del agente del Servicio Secreto británico 007. Ernst Stavro, un personaje con tendencia a la esquizofrenia.


Análisis de Estudios Previos sobre la Relación entre los Gatos y la Esquizofrenia

El equipo de investigación, liderado por el psiquiatra John McGrath, llevó a cabo un análisis exhaustivo de 17 estudios publicados en los últimos 44 años. Estos estudios provienen de 11 países diferentes, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, proporcionando una amplia base de datos para su evaluación. Los estudios analizados

presentaron resultados mixtos, lo que refleja la complejidad de la relación entre la tenencia de gatos y la esquizofrenia. A pesar de las inconsistencias, el análisis reveló una asociación positiva significativa entre la tenencia de gatos y un mayor [riesgo de trastornos](#) relacionados con la esquizofrenia.

El Parásito Toxoplasma gondii

La hipótesis central del estudio se enfoca en el parásito Toxoplasma gondii. Este parásito se transmite principalmente a través de la carne poco cocida y el agua contaminada, pero también [puede ser transmitido por mordeduras de gatos infectados o sus heces](#). Una vez dentro de nuestros cuerpos, T. gondii puede infiltrarse en el sistema nervioso central e influir en los neurotransmisores. Se ha vinculado al parásito con cambios de personalidad, la aparición de síntomas psicóticos y algunos trastornos neurológicos, incluida la esquizofrenia. Sin embargo, una asociación no prueba que T. gondii cause estos cambios o que el parásito se transmita a un humano desde un gato.



La toxoplasmosis, causada por el parásito, es generalmente asintomática, gracias a la acción de nuestro [sistema inmune](#). Pero se sabe que *Toxoplasma gondii* reside en el tejido cerebral y, en los últimos años, varias investigaciones indican que puede causar cambios en el comportamiento del portador asociados con la agresividad, la impulsividad y los desórdenes de personalidad.

Efectos Neurológicos del Parásito

El *Toxoplasma gondii*, un parásito conocido por su capacidad de infiltrarse en el sistema nervioso central, puede alterar los neurotransmisores y causar cambios en la personalidad y síntomas psicóticos. Estudios han demostrado que la infección latente con *T. gondii* puede llevar a una disminución en el rendimiento psicomotor y alteraciones en

el comportamiento. [Los mecanismos propuestos incluyen efectos sobre el dopamina y la testosterona](#), lo que podría explicar los cambios observados en el comportamiento humano.

Resultados del Nuevo Análisis sobre la Relación entre los Gatos y la Esquizofrenia

La revisión de estudios previos reveló una asociación significativa entre la tenencia de gatos y un mayor riesgo de desarrollar trastornos relacionados con la esquizofrenia. Los resultados mostraron que las personas expuestas a gatos tenían aproximadamente el doble de probabilidades de desarrollar esquizofrenia. Sin embargo, los estudios variaron en calidad y diseño, lo que sugiere la necesidad de más investigación para confirmar estos hallazgos.

Te Puede Interesar:

Consideraciones Metodológicas

Es importante considerar la metodología de los estudios analizados. La mayoría eran de tipo caso-control, lo que implica limitaciones en la capacidad de establecer causalidad. Además, la variabilidad en la calidad de los estudios y la falta de ajustes por covariables relevantes pueden influir en la interpretación de los resultados. Por lo tanto, se requieren estudios más rigurosos para comprender mejor la relación entre la tenencia de gatos y los trastornos relacionados con la esquizofrenia.



La tenencia de gatos se ha asociado con un mayor riesgo de esquizofrenia. Sin embargo, es importante recordar que la correlación no implica causalidad.

Inconsistencias y Necesidad de Más Investigación

A pesar de las asociaciones encontradas, las inconsistencias entre los estudios y la falta de un marco temporal claro para la exposición a gatos sugieren la necesidad de investigaciones más amplias y de mayor calidad. Un estudio encontró una asociación significativa entre tener un gato antes de los 13 años y el desarrollo posterior de la esquizofrenia, pero encontró un vínculo significativo para limitar la tenencia de gatos a un período específico (de 9 a 12 años). Esta inconsistencia sugiere que el marco temporal crucial para la exposición a gatos no está claramente definido. Además, la investigación longitudinal publicada en *Psychological Medicine* no encontró evidencia de [una asociación entre la tenencia de gatos durante el embarazo](#)

y la infancia temprana y las experiencias psíquicas entre los adultos jóvenes.

Los autores concluyen que, aunque hay apoyo para la asociación entre la tenencia de gatos y trastornos relacionados con la esquizofrenia, se requieren estudios más rigurosos para comprender mejor este factor de riesgo potencial. “Nuestra revisión proporciona apoyo para la hipótesis de que la exposición a gatos se asocia con un mayor riesgo de trastornos relacionados con la esquizofrenia de manera amplia; sin embargo, los hallazgos relacionados con las experiencias psíquicas como resultado son mixtos. Hay una necesidad de más estudios de alta calidad en este campo”.

Para seguir pensando

Aunque la investigación proporciona valiosos conocimientos sobre el [posible vínculo entre la tenencia de gatos, la toxoplasmosis y la esquizofrenia](#), es importante destacar que estos hallazgos no son concluyentes. Se necesita más investigación de alta calidad y a gran escala para comprender mejor el posible papel de la tenencia de gatos como factor de riesgo para los trastornos mentales.